

FERTIMIX MK NS 23-14

Výrobce a distributor: FERTISTAV CZ a.s., T. G. Masaryka 971, Městec Králové

Číslo typu: **neodpovídá typu**

Číslo rozhodnutí o registraci:

Chemické a fyzikální vlastnosti:

| Znak jakosti | hodnota |
|-------------------------------|------------------|
| Celkový dusík jako N v % | 23,0 |
| Amonný dusík jako N v % | 17,6 |
| Nitrátový dusík jako N v % | 5,4 |
| Vodorozpustná síra jako S v % | 13,8 |
| Částice od 1mm do 5mm v % | min. 90,0 |
| Částice pod 1 mm v % | max. 3,0 |
| Částice nad 10 mm v % | 0,0 |

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P₂O₅, ostatní v mg/kg hnojiva):
kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

FERTIMIX MK NS 23-14 se používá k jarnímu základnímu hnojení a k přihnojování plodin s vysokými požadavky na síru, jako jsou olejninny, pícniny, okopaniny, obiloviny a cibulovité plodiny.

Doporučené dávkování:

| Kultura | dávka kg/ha |
|------------|-----------------|
| pšenice | 200 - 250 kg/ha |
| řepa | 250 - 350 kg/ha |
| řepka | 250 - 350 kg/ha |
| cibuloviny | 150 - 200 kg/ha |
| kukuřice | 200 - 250 kg/ha |
| cukrovka | 250 - 350 kg/ha |
| brambory | 200 - 250 kg/ha |

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozborů půdy a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Podmínky skladování

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem (S15). Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (S17). Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené